



FICHA TÉCNICA

PANEL ACÚSTICO PERFORADO

*Placa elegante y con
acabado perfecto*

*Perforaciones redondas
o cuadradas agrupadas*

*Mejora la absorción
del ruido*

PANEL ACÚSTICO PERFORADO



Descripción

Es un panel de yeso liso de color blanco con perforaciones redondas o cuadradas que van agrupadas por bloques de 46.5cm x 46.5cm, creando una placa elegante y con acabado perfecto para todo tipo de ambientes interiores, al reverso del panel lleva incorporado un velo acústico, con el fin de mejorar la absorción al ruido, al mismo tiempo crea una barrera contra el polvo y demás partículas.

Aplicaciones




Ideal para ambientes interiores:

- Viviendas
- Hoteles
- Teatros
- Cines
- Comercios
- Sala de reuniones
- Oficinas
- Colegios
- Restaurantes

Diseño


Existen dos diseños de perforaciones redondo y cuadrado.





PANEL ACÚSTICO PERFORADO

Medidas

1.2m ancho
2.4m largo
11mm espesor



Área de perforaciones



PANEL ACÚSTICO PERFORADO

Instalación

- Dependiendo de la forma de instalar, cada placa utiliza 3 perfiles galvanizados en el sentido vertical o 5 perfiles galvanizados en el sentido horizontal. Sujetar la placa perforada a la estructura galvanizada, con tornillo para plancha de 6x1 cada 20 cm, verificando que las perforaciones queden alineadas y las planchas juntas.
- En las uniones entre paneles colocar masilla para adherir la cinta, nuevamente aplicar otra capa de masilla para perder la junta y una última para terminar el tratamiento de uniones o juntas.
- Para realizar el acabado final es necesario aplicar pintura con rodillo pelo corto para no disminuir las características acústicas.



